

น้ำอสุจิ

สิ่งส่งตรวจ น้ำอสุจิ

ภาชนะบรรจุ ภาชนะปราศจากเชื้อพลาสติก ปากกว้าง (sterile) ฝาเกลียว ไม่มียางรองฝา



วิธีเก็บ

1. ควรงดการมีเพศสัมพันธ์รวมถึงการหลั่งอสุจิประมาณ 3 วัน
2. ล้างมือและอวัยวะเพศให้สะอาดก่อนการเก็บน้ำอสุจิ
3. เก็บน้ำอสุจิด้วยวิธีช่วยตัวเอง (masturbation)
4. ไม่ควรใช้วิธีมีเพศสัมพันธ์แล้วหลังข้างนอกเพราะอาจมีเซลล์จากน้ำหลังช่องคลอดปะปนมา
5. ห้ามเก็บโดยใช้ถุงยางอนามัย เนื่องจากถุงยางอนามัยมีสารหล่อลื่น ซึ่งสามารถทำให้อสุจิตายได้
6. ควรเก็บอสุจิทุกหยดตั้งแต่แรกจนหยดสุดท้ายเพื่อจะได้มีการวิเคราะห์ เป็นค่าเฉลี่ยที่ถูกต้อง
7. เก็บอสุจิใส่ภาชนะปราศจากเชื้อพลาสติก

ปริมาณ น้ำอสุจิทั้งหมดที่เก็บได้

การนำส่ง นำส่งเพื่อวิเคราะห์ผลทันที ไม่ควรเก็บนานกว่า 1 ชั่วโมง

รายการตรวจวิเคราะห์ Microscopy

หมายเหตุ ในกรณีที่ตรวจพบว่าอสุจิผิดปกติ ควรทำการตรวจซ้ำภายใน 2-4 สัปดาห์ หลังการตรวจครั้งแรกแต่ถ้าเป็นกรณีที่ตรวจไม่พบอสุจิเลย ควรตรวจซ้ำภายในช่วง 1 สัปดาห์